

Comportement au feu

Propriétés	Norme de test	Norme de certification	Résultat	Champ d'application
Réaction au feu	EN ISO 11925-2:2010 Allumabilité EN 13501-1:2017 Réaction au feu	EN 13501-1:2007 Classification de la réaction au feu	B-S2-D0	Toutes épaisseurs
Résistance au feu volant	CEN/TS 1187	EN14509:2013 & 2006/600/EC	BR00F (t ₁ , t ₂ et t ₃)	Toutes épaisseurs

Certifications



Comportement au feu

Propriétés	Norme de test	Norme de certification	Résultat	Champ d'application
Réaction au feu	EN ISO 11925-2:2010 Allumabilité EN 13501-1:2017 Réaction au feu	EN 13501-1:2007 Classification de la réaction au feu	B-S2-D0	Toutes épaisseurs
Résistance au feu volant	CEN/TS 1187	EN 14509:2013 & 2006/600/EC	BRDF (t ₁ , t ₂ et t ₃)	Toutes épaisseurs

Certifications



Comportement au feu

Propriétés	Norme de test	Norme de certification	Résultat	Champ d'application
Réaction au feu	EN ISO 11925-2:2010 Allumabilité EN 13501-1:2017 Réaction au feu	EN 13501-1:2007 Classification de la réaction au feu	B-S2-D0	Toutes épaisseurs
Résistance au feu volant	CEN/TS 1187	EN14509:2013 & 2006/600/EC	BR00F (t ₁ , t ₂ et t ₃)	Toutes épaisseurs

Certifications

